

DAOSiN®

Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (ergänzende bilanzierte Diät). **Zur diätetischen Behandlung von Lebensmittelunverträglichkeit durch Histaminintoleranz.**

Vertrieb Deutschland

STADAvita GmbH
Königsteiner Straße 2
D-61350 Bad Homburg

Hersteller

SCIOTEC Diagnostic
Technologies GmbH
Ziegelfeldstraße 3
A-3430 Tulln

Inhalt:

60 Kapseln= 15,24g

Verzehrempfehlung: 1 Kapsel mit etwas Wasser 15 Minuten vor einer histaminhaltigen Mahlzeit. Die maximale Tagesverzehrmenge beträgt 3 Kapseln (entspricht 3 histaminhaltigen Mahlzeiten pro Tag).

Zutaten: Stabilisator: Mikrokristalline Cellulose; Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose; Saccharose; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Reisstärke; Überzugsmittel: Schellack; Stabilisator: Hydroxypropylcellulose; Proteinextrakt aus der Schweineniere (0,1 % Diaminoxidase); Füllstoff: Polyvinylpyrrolidon; Trennmittel: Talkum; Modifizierte Stärke; Verdickungsmittel: Natrium-Carboxymethylcellulose; Feuchthaltemittel: Glycerin.

Wichtige Hinweise

Kein vollständiges Lebensmittel (ergänzende bilanzierte Diät). Enthält histaminfreien Proteinextrakt (reich an natürlicher DiAminOxidase (DAO)). Alkohol und einige Medikamente können die Aktivität des DAO-Enzyms hemmen. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Außer Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Bei Raumtemperatur, trocken und lichtgeschützt lagern. Vor Wärme schützen. Aufgrund des speziellen Nährstoffbedarfs bei Lebensmittelunverträglichkeit durch Histaminintoleranz weicht der Gehalt an Vitamin C ab einer Einnahme von 2 Kapseln pro Tag von den Höchstmengen gem. Anlage 6 der DiätVO ab.

Lichtgeschützt, trocken und bei Raumtemperatur lagern.

Nährwertangaben	pro 100 g	pro 1 Kapsel*	pro 3 Kapseln **
Brennwert	220 kJ 53 kcal	<1 kJ <1 kcal	<1 kJ <1 kcal
Fett	<0,1 g	<0,1 mg	<0,1 mg
davon gesättigte Fettsäuren	0 g	0 mg	0 mg
Kohlenhydrate	11 g	29 mg	87 mg
davon Zucker	6,3 g	16 mg	48 mg
Eiweiß	1,7 g	4,2 mg	12,6 mg
Salz	0 g	0 mg	0 mg
Sonstige Inhaltsstoffe	pro 100 g	pro 1 Kapsel*	pro 3 Kapseln **
Vitamin C	4,3 g	11 mg	33 mg
Proteinextrakt aus der Schweineniere	1,7 g	4,2 mg	12,6 mg
davon Diaminoxidase	0,1 g	0,3 mg	0,9 mg

*entspricht der Verzehrempfehlung für eine histaminhaltige Mahlzeit
 **entspricht der maximalen Tagesverzehrempfehlung für 3 histaminhaltige Mahlzeiten